

ANHANG I
PACKUNGSBEILAGE

ALUSPRAY, Suspension für äußerliche Anwendung für Wiederkäuer, Huftiere, Schweine, Geflügel, Hunde und Katzen

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber

VETOQUINOL N.V./S.A.

Kontichsesteenweg 42

B - 2630 AARTSELAAR

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller

VETOQUINOL SA

Magny-vernois

BP 189

F- 70204 LURE Cedex

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

ALUSPRAY, Suspension für äußerliche Anwendung für Wiederkäuer, Huftiere, Schweine, Geflügel, Hunde und Katzen

Aluminium pulvis

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoff(e):

Aluminium pulvis 3 g

Sonstige Bestandteile:

Paraffinum liquidum - Petroleum liquidum

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Wundheilung begünstigendes Adstringens

5. GEGENANZEIGEN

Keine

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Wiederkäuer, Huftiere, Schweine, Geflügel, Hunde und Katzen

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Für äußerliche Anwendung

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Je nach Schwere des Falles 1 – 2 mal so aufsprühen, dass die Wunde mit einer dünnen Pulversicht bedeckt wird.

10. WARTEZEIT

0 Tagen

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Bei Raumtemperatur aufbewahren (15 - 25°C).

Behälter steht unter Druck; vor Erwärmung über 50°C und Sonnenbestrahlung schützen.

Auf der Verpackung befindet sich ein Verfallsdatum.

Arzneimittel unzugänglich für von Kinder aufbewahren.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmassnahmen für jede Zieltierart

Keine

Besondere Vorsichtsmassnahmen

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren

Vor Gebrauch kräftig schütteln.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender

Vor Gebrauch kräftig schütteln. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Körper sprühen. Die Dämpfe nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und ihm das Etikett oder die Verpackung zeigen. Nicht für einen anderen Zweck als dem angegebenen Einsatzzweck benutzen. Von Flammen oder anderen Zünd- und Funkenquellen, Wärmequellen oder elektrischen Geräten in Betrieb entfernt aufbewahren. Nicht rauchen. Kurz drücken, nicht über längere Zeit versprühen.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode

Keine Gegenanzeigen

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Keine

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel)

Entfällt

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Es sind die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Umweltbelastungen zu treffen. Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. WEITERE ANGABEN

Packung: Spraydose von ca. 75 g Suspension in 220 ml

Auslieferung: Frei

Für Tiere

BE-V116846