

PACKUNGSBEILAGE

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

HOMEOPTIC, Augentropfenlösung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist HOMEOPTIC, Augentropfenlösung und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von HOMEOPTIC, Augentropfenlösung beachten?
3. Wie ist HOMEOPTIC, Augentropfenlösung anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist HOMEOPTIC, Augentropfenlösung aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist HOMEOPTIC, Augentropfenlösung und wofür wird es angewendet?

Homöopatisches Arzneimittel mit homöopatischen Bestandteile das traditionell im Fall von Reizung oder Augenbeschwerden von verschiedenen Ursprüngen (Trockenheit von Augenschleimhaut, Augenmüdigkeit, Staub, Seebad oder Schwimmbad) angewendet sind.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von HOMEOPTIC, Augentropfenlösung beachten?

HOMEOPTIC darf nicht angewendet werden,

- bei eitriger Entzündung (verklebte Augenlider beim morgendlichen Aufwachen).
- bei starken Schmerzen, direkter Stoßeinwirkung, Wunden.

In diesen Fällen umgehend einen Arzt aufsuchen.

- wenn Sie allergisch gegen Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie allergisch gegen Pflanzen der Familie Asteraceae (Compositae) sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Anwendung ausschließlich bei leichten Beschwerden. Falls sich die Symptome verschlechtern oder mehr als zwei Tage anhalten, einen Arzt aufsuchen.

Anwendung von HOMEOPTIC zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Einnahme von HOMEOPTIC zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Nicht anwendbar.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bisher liegen keine Daten zur Wirkung von HOMEOPTIC auf Schwangerschaft und Stillzeit vor. Da die systemische Exposition durch die Wirkstoffe von HOMEOPTIC zu vernachlässigen ist, wird davon ausgegangen, dass keine Wirkungen auf Schwangerschaft und Stillzeit auftreten. Soweit bekannt, kann dieses homöopathische Arzneimittel während Schwangerschaft und Stillzeit in der empfohlenen Dosierung angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

HOMEOPTIC hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und Bedienungsfähigkeit von Maschinen.

3. Wie ist HOMEOPTIC, Augentropfenlösung anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Ophthalmische Verabreichung

1 bis 2 Tropfen in jedes Auge, 2 bis 6 Mal pro Tag.

Die Behandlung einstellen, sobald die Symptome abgeklungen sind.

- Den Aluminiumbeutel öffnen.
- Ein Einzeldosisbehälter vom Riegel abknicken.
- Die Einzeldosis durch Abdrehen des Verschlusses öffnen.
- Das untere Augenlid nach unten ziehen, dabei nach oben sehen und einen Augentropfen zwischen das Lid und den Augapfel (in den Bindehautsack) fallen lassen.
- Den Aluminiumbeutel mit den anderen Einzeldosen durch Falten der geöffneten Seite sorgfältig schließen.

Zur Gewährleistung einer grundsätzlich sterilen Lösung, bei jeder Anwendung eine neue Einzeldosis öffnen.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von HOMEOPTIC zu stark oder zu schwach ist, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie eine größere Menge von HOMEOPTIC angewendet haben, als Sie sollten

Entsprechend den Grundsätzen der Homöopathie bezieht sich die Wirkung auf den Verdünnungsschritt und nicht so auf die Dosierung. Wenn Sie mehr als die empfohlene Dosis angewendet haben ist die Wirkung deswegen nicht stärker. Wenn Sie eine größere Menge von HOMEOPTIC angewendet haben keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Wenn Sie nachträglich Fragen haben, kontaktieren Sie Ihren Apotheker, Ihren Arzt oder das Antigiftzentrum (070/ 245 245).

Wenn Sie die Anwendung von HOMEOPTIC vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von HOMEOPTIC abbrechen

Es sind keine Begleiterscheinungen zu erwarten, wenn man die Behandlung stoppt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Keine Nebenwirkungen sind bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brüssel

Website: www.fagg-afmps.be

E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist HOMEOPTIC, Augentropfenlösung aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Außer Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern geben den Monat an, die vier nächsten das Jahr. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was HOMEOPTIC enthält

- Die **Wirkstoffe** sind:

Euphrasia officinalis	3 DH	1 %
Calendula officinalis	3 DH	0,25 %
Magnesia carbonica	5 CH	0,25 %

pro Monodosi, 0,4 ml

- Die **sonstigen Bestandteile** sind: Natriumchlorid, gereinigtes Wasser.

Wie HOMEOPTIC aussieht und Inhalt der Packung

Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehälter ohne Konservierungsstoffe, klar und farblos.

Beutel mit 5 Einzeldosen.

Packung mit 10 oder 30 Einzeldosen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Unternehmer:

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankreich

Hersteller:

BOIRON
1 rue Edouard Buffard
ZAC des Frênes
77144 Montévrain
Frankreich

Zulassungsnummer

HO-BE474533

Art der Abgabe

Apothekenpflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 06/2015.