

ANNEXE III

ÉTIQUETAGE ET NOTICE

ALUSPRAY, suspension pour usage externe pour ruminants, ongulés,
porcins, volaille, chiens et chats

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

VETOQUINOL N.V./S.A.
Kontichsesteenweg 42
B - 2630 AARTSELAAR

Fabricant responsable de la libération des lots

VETOQUINOL SA
Magny-vernois
BP 189
F- 70204 LURE Cedex

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

ALUSPRAY, suspension pour usage externe pour ruminants, ongulés, porcins, volaille, chiens et chats
Aluminium pulvis

3. LISTE DU (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Principe actif:

Aluminium pulvis 3 g

Excipient(s):

Paraffinum Liquidum - Gaz de pétrole liquéfié

4. INDICATION(S)

Astringent favorisant la cicatrisation des plaies

5. CONTRE-INDICATIONS

Aucune

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Aucun

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Ruminants, ongulés, porcins, volaille, chiens et chats

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Usage externe

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

En fonction de la gravité du cas, pulvériser 1 à 2 fois de façon à couvrir la plaie d'une mince couche de poudre.

10. TEMPS D'ATTENTE

0 jours

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à température ambiante (15 - 25°C).

Aérosol sous pression; protéger contre les rayons solaires; ne pas exposer aux températures au dessus de 50°C.

Une date de péremption figure sur l'emballage.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Aucune

Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Agiter fortement l'aérosol avant l'emploi.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Agiter la bombe fortement avant l'emploi. Ne pas percer ou brûler après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Ne pas inhaler la vapeur. A utiliser uniquement dans des pièces bien ventilées. En cas d'avalement, consultez immédiatement un médecin et montrez lui l'étiquette ou l'emballage. Utilisez le produit uniquement pour les buts auxquels il est destiné.

Ecartez le produit des flammes, des sources d'inflammation ou des étincelles, des sources de chaleur ou des appareils électriques en fonction.

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser longuement, mais exercer plusieurs courtes vaporisations.

Utilisation en cas de grossesse, de lactation ou de ponte

Pas de contre-indications

Interactions médicamenteuses et autres

Aucune

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

Sans objet

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter que le produit ne se retrouve dans l'environnement.

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Conditionnement: bombe aerosol de 220 ml contenant 75 g de suspension en moyenne

Délivrance: Libre

Usage Vétérinaire

BE-V116846